Bouchet N°2 = Cabernet Sauvignon





Collection Vassal-Montpellier

322Mtp15

Cl 4
4 A 13
Bouchet n° 3.
322Mtp15

Cl 4 Pl 4 A 13

Bouchet no 3

??
= ~~voir Nagrol~~ J.P.A.

Probt Cabernet Sauvignon













Bouchet n° 3

Désignation :

Clos 4 Planche 4 Côté A N° 13

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 5-9-1958 PR = 0

Charge :

s. 1 3

2 8

3 4

4 } faibles
5 }

Désignation : Bouchet n° 3

Clos 4 Planche 4 Côté A N° 13

Vigueur : 1

Date de mâturité : le 7-9-59 P.o = 0

Chargé :

S. 1 3

2 7

3 5

4 0

5 0

Désignation Bouchet N° 3

Clos 4 Planche 4 Côté A N° 13

Vigueur : 2

Date de mâturité 16.8.60.

Charge : p - 0

s. 1 2

~~2~~

3 7

4 0

~~5~~

Bouchet n° 3

Année 1958

N° .... Planche clos 4P4 A 13 Côté ....

	Nombre total	DATES							
		4.4							
1	4	2 x							
S. coulée 1 { 2									
3									
4									
5									

D le 4-4-58 4e

Bouschet n° 3

Année 1959

N° Cl 4 Pl 4A13 Planche .... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		28-3	31.3	3.4					
1	5	1	1	2					
2	4	1	4	4					
3	3	0	0	2					
faible (4	4 (corrected: 1)								
5	3 (corrected: 2)								

D le 3-4-59

Année 1960

Bauchet N° 3

N° Cl 4. Pl 4. A 13 Planche . . . . . Côté . . . . .

	Nombre Total	DATES							
		14.3	18/3	21.3	24/3	27/3			
1	4	0	0	0	0	0			
2	6	1	3	3	4	4			
3	4	2	4	4	4	4			
4	4	0	0	0	1	2			
5	4	0	0	0	1	1			
							De	27.3	60

Année : 1961

Bauchet n° 3

Emplacement: Cl 4. 4 A 13

	Nombre total	DATES								
		13.3	16.3							
1	5	0	1							
2	4	0	3 r							
3	4	0	1							
4	5	0	3 r							
5	4	1	2 a							
6						D le	16.3.	61 a		
7							+10			
8										
9										
10										

Année 1962 Bouchet n° 3

N° .... Planche ..cl 4 P 4 A 13... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		10-4	16-4						
1	8	3	7 x	..	..	..	..	..	..
2	5	2	4 x	..	..	..	..	..	..
3	6	2	4 x	..	..	..	..	..	..
4	5	2	5 x	..	..	..	..	..	..
5	4	2 x	4	..	..	..	..	..	..

D le 12-4-62 +9

Désignation : Boucher n° 3

VASSAL Cl 4 Planche 4 Côté A N° 13 Souche 1 (2) 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -

duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré

carminé (3) - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -

entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

1e f en gouttière

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.

0 ar. duv. cot.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -

duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

1e f.

à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages

3e f.

bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2e et de la 3e feuille détachées sera notée.

Truel 11-5-56

Désignation : Bouchet N° 3

VASSAL N° 4 Planche 4 Côté H N° 13 Souche 1 (2) 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9). } aranéeux duveteux

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) f - entièrement bronzées (7) 1d2F - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

BRoch
27.6.56

N° ordre

Désignation : Bouchet N° 3

VASSAL d4 Planche 4 côté A N° 13 souche 1 (2) 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ~~aranéeux~~ (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

27 - sur nervures (7) - sur limbe (8) - sur nervures et sur limbe 9.

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

28 - à lobes: plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées (6) entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

31 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

33 - entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

23-6-56 Rouquier

N° ordre

Désignation : Bouchet N° 3.

VASSAL Cl4 Planche 4 côté A N° 13 Souche (1) 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

N° ordre

Désignation Bouchet n° 3 -

VASSAL el4 planche 4 côté A N° 13 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

  limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - irvoluté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

  face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4,

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen 2 - court 3.
- glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

J. TINET JUIN 1957

Bouchet n°3

N° d'ordre

Désignation

VASSAL Cl4 planche 4 côté A N° 13 souche 1 2 (3) ~~4~~ ~~5~~.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9).

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant (2).

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident (1) - peu apparent (2).

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Andrieu Septembre 58

Dénomination ....Bouchet N°3...................

Planche .... côté .... Rang .4:4A13.. souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : .....10... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rennes 11/62

= Cabernet sauvignon

N° d'ordre : . . . 0.322.15 . . Désignation : . Bouchet n° 3 . :

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. Cl. 4 . P. 4 . A. 13 Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - (2) - (3).

9 - L_1/L. . . . . (1) - 2 - 3.

10 - L_2/L. / . . . . (1) - (2).

11 - Lobes . . . . 1 - 3 - (5) - (7) - (9).

12 - S. lat. sup. (prof.). . . . . . . 0 - 1 - 2 - (3).

13 - S. lat. inf. (prof.). . . . . . . 0 - 1 - [illegible] - (3).

14 - S. pét. (forme). . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - 7 - 8.

16 - Dents : Forme . . . . 1 - 2 - (3).

17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - (2) - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . (1) - (2) - 3.

19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . (1) - (2) - (3).

20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . (1) - (2) - (3).

22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5).

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.

Forme : 4 - (5).

Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

J. TINET 57